

درمان های زیبایی دندانپزشکی

باندینگ کامپوزیت

دکتر سید حسین رجالی

موارد استفاده از باندینگ کامپوزیت

- بستن فاصله دندان ها
- مرتب کردن نامرتبی جزئی دندان ها
- تغییر شکل دندان های ناقص
- بازسازی دندان های شکسته
- متناسب کردن طول و عرض دندان
- بازسازی سائیدگی ها و خوردگی های مینا

در مواردی که نیاز به اصلاح تعداد زیادی از دندان ها باشد و یا طرح کلی لبخند قرار است تغییر کند ، بهتر است از درمان لامینیت ونیر چینی استفاده شود.

مزایای روش باندینگ

- عدم تراش دندان در بسیاری از موارد
- عدم نیاز به بی حسی
- قابل انجام در یک جلسه
- زیبایی مناسب و تطابق رنگ با دندان طبیعی

روش انجام باندینگ کامپوزیت

- دندان با خمیر های مخصوص تمیز می شود.
- مراحل آماده سازی سطح دندان با مواد باندینگ انجام می شود
- کامپوزیت های همرنگ دندان به قسمت هائی از دندان که لازم باشد اضافه شده و سپس توسط دندانپزشک فرم داده می شود.
- با کاربرد نور مخصوص ماوراء بنفش کامپوزیت محکم می گردد
- نهایتاً" سطح دندان و مواد اضافه شده پرداخت می شود.

مورد یک: تغییر فرم و اندازه دندان

- خانم ن. ج. سی ساله، مشکل لبخند به علت کوچک بودن و شکل نامناسب یک دندان



درمان: باندینگ کامپوزیت بر روی دندان لترال

- در طی یک جلسه یک ساعته فرم دندان تصحیح شد .





مورد دو: بستن فاصله دندان ها


- آقای سی و دو ساله با فاصله زیاد بین دو دندان جلو و کوچکی دو دندان مجاور



درمان: باندینگ کامپوزیت

- در مدت یک ساعت درمان به وسیله اضافه کردن کامپوزیت به کناره های دندان های وسط و بر روی دندان های کناری انجام شد.





مورد سه: بیرون زدگی و خارج از قوس قرار گرفتن دندان نیش

- ف.م. دختر هفده ساله با بیرون زدگی دندان نیش به علت
عدم دسترسی به ارتودنتیست برای درمان زیبایی اقدام
نمود.



- درمان: ری شپ (تغییر شکل) از طریق تراش انتخابی و باندینگ کامپوزیت






Dr. Rejali Pictures



Dr. Rejali Pictures

مورد چهار: عدم تناسب در اندازه دندان هابعد از درمان ارتودنسی

- ن.ا. دختر شانزده ساله پس از درمان ارتودنسی ، دندان های لاترال از فرم مناسبی برخوردار نیست. عدم تناسب در عرض و ارتفاع دندان و عرض این دندان با دندان های دیگر



- درمان: باندینگ کامپوزیت جهت بازسازی شکل دندان های کناری





Dr. Rejali Pictures



Dr. Rejali Pictures

مورد پنجم: فاصله در دندان های جلو


- خانم سی ساله با دندان های فاصله دار



مورد پنجم: فاصله در دندان های جلو

- خانم ح. ح. بیست و شش ساله با دندان های فاصله دار





مورد ششم: بازسازی خوردگی لبه دندان و بستن فاصله

- خانم ف.ز. بیست و چهار ساله به علت خوردگی لبه دندان و نیز فاصله دندان ها مراجعه نمود.



درمان: بازسازی لبه و بستن فاصله با درمان باندینگ





Dr. Rejali Pictures



Dr. Rejali Pictures

نکاتی که پس از درمان های کامپوزیت باید رعایت شود:

- تا چند هفته پس از درمان ،ممکن است دندان های شما کمی حساس باشد. این مسئله به تدریج برطرف خواهد شد.
- تا 24 ساعت بعد از درمان های باندینگ از مواد غذائی رنگی مثل نوشابه و سس گوجه فرنگی خودداری کنید.
- بهداشت کامل دهان را همواره رعایت کنید:
- مسواک زدن و نخ کشیدن بین دندان ها را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
- به طور مرتب حداقل سالی دوبار برای چک آپ دندانپزشکی و تمیز کردن حرفه ای دندان ها به دندانپزشک مراجعه کنید.
- از خوردن غذا های سختی مثل ته دیگ و تخمه خودداری کنید. برای خوردن میوه های سفتی مثل هویج و سیب بهتر است آن را ابتدا در قطعات کوچک ببرید.
- از جویدن اجسام سختی مثل ناخن ، گیره کاغذ ویا مداد خودداری کنید.

درباره مؤلف

• دکتر سید حسین رجالی متولد سال ۱۳۴۷ در شهر اصفهان می باشد. در دوره دبیرستان را در سال ۱۳۶۵ در دبیرستان ادب اصفهان به پایان رسانده و در همان سال در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. دکترای خود را در سال ۱۳۷۱ به اتمام رساند. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در استان چهارمحال و بختیاری دوره سربازی و طرح خود را گذراند و پس از آن مطب خود را به تهران منتقل نمود. وی دوره های تکمیلی در زمینه ایمپلنت و زیبایی را در داخل و خارج کشور گذرانده و عمده فعالیت حرفه ای خود را به کار در این زمینه ها معطوف کرده است. مطب فعلی وی در سعادت آباد تهران قرار دارد .

» دوره های تکمیلی:

دوره آموزشی ایمپلنت فریادنت آلمان سال ۲۰۰۰ تهران - ایران
دوره آموزشی ایمپلنت سنتر پالس آمریکا سال ۲۰۰۳ تهران - ایران
دوره آموزشی بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فایبراسترالیا- سال ۲۰۰۳ تهران - ایران
دوره آموزشی بیسیک ایمپلنت ITI سوئیس سال ۲۰۰۴ تهران - ایران
دوره آموزشی کلینیکی پروتز ایمپلنت ITI سوئیس سال ۲۰۰۴ تهران - ایران
دوره مسטר ایمپلنتولوژی فرانسه سال ۲۰۰۵ - پاریس
دوره پیشرفته ایمپلنت سیستم نوبل بایوکر سوئدوبازسازی استخوان- سال ۲۰۰۶ گوتنبرگ سوئد
کنگره بین المللی استواینترگریشن اروپا - سال ۲۰۰۷ بارسلونا اسپانیا

» عضویت در مجامع علمی:

• دکتر رجالی هم اکنون عضو مجمع بین المللی ایمپلنتولوژیست های دهان ICOI می باشد.

• آدرس مطب: تهران - سعادت آباد - بلوار دریا- بین پاک نژاد و فرح زادی - شماره ۲۲۳

• تلفن های مطب ۰۱۰۱۸۸۳۶۱-۰۳۱۹۸۸۵۶-۰۳۴۳۸۸۶۹۵

• Email: dr.rejali@gmail.com

• Weblog: <http://dentistry.blogfa.com>

